



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO

JUSTIFICATIVA

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços.

A Secretaria Municipal de Saúde de Trairão necessita adquirir Veículo Ambulância tipo pick-up 4x4 simples remoção.

No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio de Compras Governamentais (Comprasnet), sendo identificado o pregão nº.113/2021 – CLP/PMM realizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marabá/PA, no qual a empresa **P G AGUIAR VIEIRA EIRELI** foi vencedora do item 003 cujas especificações atendem a necessidade da SEMSAT.

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo, verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços do Município de Marabá/PA é vantajosa para a Secretaria Municipal de Saúde -SEMSAT, gerando economia para o Município de Trairão e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do Município de Marabá/PA.

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do objeto pretendido constante nos orçamentos estão de acordo com as especificações do produto que a SEMSAT necessita adquirir, conforme discriminado no termo de referência e ata de registro de preços do órgão gerenciador.

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, **a Secretaria Municipal de Trairão adquire um produto** - em que pese constarem somente 02 (dois) orçamentos da pesquisa de preços, disso não restará prejuízos à Administração Municipal, uma vez que por insuficiência de ofertas do produto objeto da cotação, no mercado, houve dificuldade de conseguir os orçamentos **-já aceito por outro Ente Municipal pertencente ao mesmo Estado da Federação**, fator que propicia segurança de que o bem adquirido atenderá à demanda da SEMSAT, além de proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda deste Município.

Com efeito, cumpre esclarecer que houve no cenário nacional inequívoca desaceleração no processo de produção e montagem de veículos, realidade desencadeada a partir dos efeitos da pandemia de covid-19 e das medidas de restrição e enfrentamento ao estado de calamidade dela decorrentes.

Assinado



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO

Neste contexto, montadoras e fábricas fecharam as portas e dispensaram funcionários, o que, na ponta final da cadeia produtiva – a oferta do produto ao consumidor final – ocasionou a redução da capacidade produtiva e escassez do produto e seu conseqüente aumento de preços. E, neste particular, é prudente a adesão à ARP.

Diante disso, com fulcro no Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, o modo escolhido para a aquisição da solução acima delineada, foi a adesão à Ata de Registro de Preços nº396/2021/CPL, originária do Município de Marabá/PA, uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a Secretaria Municipal de Trairão.

Trairão/PA, 29 de Novembro de 2021.

Francelli Rustick Baú
Secretária Municipal de Saúde
Dec. Mun. 003/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
e-mail smstrairao@yahoo.com.br



OFÍCIO nº 190/2021

Ao Ilmo Sr. Prefeito Municipal
VALDINEI JOSÉ FERREIRA

ASSUNTO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 396/2021CPL, oriunda do Pregão Eletrônico nº 113/2021-CPL/PMM.

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito de V.Sa. autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 396/2021CPL, oriunda do Pregão Eletrônico nº 113/2021-CPL/PMM, com vigência de 12 (doze) meses, firmada entre esta empresa P G AGUIAR VIEIRA EIRELI – CNPJ: 27.967.461/0001-72 e o município de Marabá-PA.

Solicito que seja remetido ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE para que se possamos formalizar junto ao órgão gerenciador o processo de carona conforme descreve o Termo de Referência.

Encaminho em anexo à Vossa Excelência a cópia da proposta nº 14910.511000/1210-01 do Ministério da Saúde, que tem como objeto: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde

Atenciosamente,

Trairão Pará, 09 de novembro de 2021.

Francelli Rustick Baú
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal N° 004/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
e-mail smstrairao@yahoo.com.br



1. DO OBJETO

1.1 – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2021CPL, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021-CPL/PMM, PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES 4X4 ZERO KM SIMPLES REMOÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS A ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA.

2. DO TERMO

Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Trairão, as dúvidas poderão ser sanadas junto ao referido setor.

3. DA JUSTIFICATIVA

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte de pacientes vem crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novas viaturas, para garantir o traslado dos usuários atendidos nas unidades de saúde, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal ou para o Hospital de referência do município. Salientamos que com aquisição de outra ambulância, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2021

Projeto atividade:

10.302.0002.2.093 – GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Classificação econômica: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.

Subelemento: 4.4.90.52.52 – Veículos de Tração Mecânica.

TERMO DE REFERÊNCIA

Seq. itens	Produto	Descrição dos Itens	Marca	Quant.	Valor unit.	Valor total
3	AMBULANCIA	Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria	Ano/Modelo: 2021 Fabricante: Chevrolet Marca/Modelo: S10 Cabine Simple Diesel/2021	1	R\$ 255.300,00	R\$ 255.300,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
e-mail smstrairao@yahoo.com.br



	<p>adicional min 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/</p>				
--	--	--	--	--	--



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
e-mail smstrairao@yahoo.com.br



		acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.				
--	--	---	--	--	--	--

Trairão Pará, 09 de novembro de 2021.

Francelli Rustick Baú
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal N° 004/2017